


Smycz reklamowa (bez złączki)

Przykład jest dla taśmy 20 mm

Jeśli taśma ma być dwustronna, to z technologii wynika, że druga strona nie może być projektem, takim jak pierwsza, bo podczas wgrzewania strony „rozjadą się” po długości.
Drugą stronę projektuje się jako powtarzalny element, krótszy od smyczy i należy pogodzić się z tym, że elementy drugiej strony będą na całej długości smyczy w miejscach całkowicie przypadkowych (po długości).



Przykładowa wizualizacja (smycz bez złączki)

Wykonujemy smycze reklamowe w czterech szerokościach: 10, 15, 20, 25 mm

Szerokość **obszaru użytecznego** zależy od szerokości taśmy, dla: 10 mm taśmy wynosi **6 mm**, 15 mm taśmy wynosi **11 mm**, 20 mm taśmy wynosi **16 mm**, 25 mm taśmy wynosi **21 mm**



10 mm/6 mm



15 mm/11 mm



20 mm/16 mm



25 mm/21 mm



Centrum Druku 7/24h
ul. Polna 11
tel. 22 230 47 00
polna@druk24h.pl
czynne NON STOP

Mordor Druk
ul. Postępu 14
tel. 22 899 23 34
mordor@druk24h.pl
pon.- pt. 7-22, sob. 9-16

Centrum Produkcyjne
ul. Jutrzenki 12 A
tel. 22 666 36 36
jutrzenki@druk24h.pl
pon.-pt. 7-21:30


...dużo więcej niż druk



Smycz reklamowa (bez złączki z bezpiecznikiem na karku)

Przykład jest dla taśmy 20 mm

Jeśli taśma ma być dwustronna, to z technologii wynika, że druga strona nie może być projektem, takim jak pierwsza, bo podczas wgrzewania strony „rozjadą się” po długości.
Drugą stronę projektuje się jako powtarzalny element, krótszy od smyczy i należy pogodzić się z tym, że elementy drugiej strony będą na całej długości smyczy w miejscach całkowicie przypadkowych (po długości).




druk24h.pl druk24h.pl druk24h.pl druk24h.pl druk24h.pl druk24h.pl

Przykładowa wizualizacja (smycz bez złączki z bezpiecznikiem na karku)

Wykonujemy smycze reklamowe w czterech szerokościach: 10, 15, 20, 25 mm

Szerokość **obszaru użytecznego** zależy od szerokości taśmy, dla: 10 mm taśmy wynosi **6 mm**, 15 mm taśmy wynosi **11 mm**, 20 mm taśmy wynosi **16 mm**, 25 mm taśmy wynosi **21 mm**



Centrum Druku 7/24h
ul. Polna 11
tel. 22 230 47 00
polna@druk24h.pl
czynne NON STOP

Mordor Druk
ul. Postępu 14
tel. 22 899 23 34
mordor@druk24h.pl
pon.- pt. 7-22, sob. 9-16

Centrum Produkcyjne
ul. Jutrzenki 12 A
tel. 22 666 36 36
jutrzenki@druk24h.pl
pon.-pt. 7-21:30

...dużo więcej niż druk




Smycz reklamowa (ze złączką)

Przykład jest dla taśmy 20 mm

Jeśli taśma ma być dwustronna, to z technologii wynika, że druga strona nie może być projektem, takim jak pierwsza, bo podczas wgrzewania strony „rozjadą się” po długości.

Drugą stronę projektuje się jako powtarzalny element, krótszy od smyczy i należy pogodzić się z tym, że elementy drugiej strony będą na całej długości smyczy w miejscach całkowicie przypadkowych (po długości).



druk24h.pl

druk24h.pl

druk24h.pl

druk24h.pl

druk24h.pl

druk24h.pl

24h

24h

Przykładowa wizualizacja (smycz ze złączką)

Wykonujemy smycze reklamowe w czterech szerokościach: 10, 15, 20, 25 mm

Szerokość obszaru użytecznego zależy od szerokości taśmy, dla: **10 mm** taśmy wynosi **6 mm**, **15 mm** taśmy wynosi **11 mm**, **20 mm** taśmy wynosi **16 mm**, **25 mm** taśmy wynosi **21 mm**



10 mm/6 mm




15 mm/11 mm



20 mm/16 mm



25 mm/21 mm



Centrum Druku 7/24h

ul. Polna 11
tel. 22 230 47 00
polna@druk24h.pl
czynne NON STOP

Mordor Druk

ul. Postępu 14
tel. 22 899 23 34
mordor@druk24h.pl
pon.- pt. 7-22, sob. 9-16

Centrum Produkcyjne

ul. Jutrzenki 12 A
tel. 22 666 36 36
jutrzenki@druk24h.pl
pon.-pt. 7-21:30

...dużo więcej niż druk

